

IMPRESORA UV JS6090UV

WWW.TODOCOSTURA.COM.PY

COLORES DE CANALES

C M Y K W



DIMENSIÓN:
90X60
CENTIMETROS

SOFTWARE
RIP: RIIN

ART.29295

ESPECIFICACIONES

IDEAL PARA IMPRIMIR EN MATERIALES PLANOS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN DE INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL, IMPRIME DIRECTAMENTE EN OBJETOS SIN PLANCHAR, DE FORMA FÁCIL Y SIMPLE.

VENTAJAS QUE OFRECE:

DISPONE DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AGUA - DISPONE DE TINTA BLANCA, LA SALIDA TIENE EFECTO DE RELIEVE - ALTURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN ALCANZA LOS 12 CM - IMPRESIÓN SIN PLACA, SIN NECESIDAD DE RECUBRIMIENTO PREVIO, AHORRA MÁS TIEMPO Y COSTO - LA IMAGEN DE SALIDA ES A PRUEBA DE AGUA, A PRUEBA DE RAYOS UV, A PRUEBA DE ARAÑAZOS - PROCESO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN SIMPLE.




OPCIONAL : EJE ROTATIVO ART.22716




MATERIAL CILÍNDRICOS


PÁG. 1/4



DISPONE DE ESTACIÓN DE
TINTA SECUNDARIO



EQUIPADO CON SISTEMA
DE SUCCIÓN



DISPONE DE 3 CABEZALES
EPSON X600
(COLOR C,LC,M,LM,Y,K +
BLANCO + BARNIZ)

1

FUNCIÓN APLICACIÓN DIRECTA SUPERFICIES PLANAS



PENDRIVE



PLÁSTICO



MADERA



CARCASA DE CELULAR



ACRÍLICO



MATERIAL MDF



METAL

2

FUNCIÓN APLICACIÓN EN MATERIALES CIÍNDRICOS




IDEAL PARA OBJETOS IRREGULARES, NO UNIFORMES O SUPERFICIES CURVAS.
OBJETOS DE MAYOR DIMENSIÓN QUE NO QUEPA EN LA IMPRESORA.

*OBSERVACIÓN: SE REQUIERE EJE ROTATORIO ART.22716



3

FUNCIÓN PARA EFECTO 3D BORDADO UV



TÉCNICA HÍBRIDA QUE SIMULA EL BORDADO 3D

MEDIANTE IMPRESIÓN DIGITAL UV SOBRE UNA FILM A, QUE SE LAMINA CON UNA FILM B COMO SOPORTE, Y LUEGO SE TRANSFIERE A LA PRENDA APLICANDO CALOR.

EFECTO VISUAL DEL BORDADO SIN NECESIDAD DE MAQUINARIA BORDADORA.

MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO (SIN HILOS NI AGUJAS).

PROCESO MÁS RÁPIDO PERMITE DISEÑOS COMPLEJOS, CON DEGRADADOS, DETALLES FINOS.

4

FUNCIÓN PARA APLICACIÓN EN TEXTIL



TÉCNICA DE IMPRESIÓN DIGITAL UV SOBRE FILM A/B (TPU O SILICONA)

TRANSFERENCIA POR CALOR Y PRESIÓN

APLICABLE SOBRE MÚLTIPLES TEJIDOS: ALGODÓN, JEAN, CUERO, OXFORD, ENTRE OTROS.



RESULTADOS DESTACADOS: ALTO RELIEVE 3D VISUAL Y TÁCTIL

GRAN DURABILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE: FIJACIÓN RÁPIDA Y SEGURA

TEXTURA PREMIUM TIPO GOMA/SILICONA, ALTA DEFINICIÓN Y DETALLES FINOS



INSUMOS DISPONIBLES



TINTAS UV 500 ML
(RÍGIDOS - FLEXIBLES - TEXTIL TPU)



PAPEL FILA
(A3/100 METROS)
ART. 31045



PAPEL FILM PARA
EFECTO BORDADO
EN TEXTILES



PAPEL FILM B
(30 MC X 100 METROS)
ART. 29304



VINILO
TERMOTRANSFERIBLE
PARA STICKERS EN PRENDAS



PAPEL FILM
ORO/PLATA UV



LÍQUIDO BARNIZ
(1 LITRO)
ART.22878



LÍQUIDO COATING
PARA ACRÍLCOS ART.22878
PARA METALES ART.22876
PARA VIDRIO ART.29092
PARA INOXIDABLE ART.29400

*LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS Y PUEDEN NO CONSTITUIR LA REPRESENTACIÓN EXACTA DEL PRODUCTO.

