

OVERLOCK ELECTRÓNICA G5-5-02/223/SUT




ART. 30389



ESPECIFICACIONES


GUIADOR POR VOZ Y BOTÓN DE RESETEO AUTOMÁTICO - ANCHO DE COSTURA: 4 MM
LARGO DE PUNTADA: 3.8 MM - DISTANCIA ENTRE AGUJAS: 3 MM
ALTURA DE PRENSATELA: 5 MM - LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA



CORTA HILOS AUTOMÁTICO
CON MOTOR DE PASO
(MÁS SILENCIOSO)



5 HILOS / 2 AGUJAS
PARA MATERIALES
LIVIANOS E INTERMEDIOS



PANTALLA CONFIGURABLE
PARA AJUSTES Y PATRONES
DE COSTURA

PÁGINA 1/4



**SENSOR DE RECONOCIMIENTO
AUTOMÁTICO DEL GROSOR
DE TELA**



VELOCIDAD: 7000 PPM



**MOTOR DIRECT DRIVE
INCORPORADO, AHORRA
80% DE ENERGÍA**

ACCESORIOS DE REGALO



PRENSATELA PARA FRUNCIR



**CINTA MÉTRICA, PINZA DE
ENHEBRAR, TIJERA DE ASEO**

ACCESORIOS OPCIONALES



**KIT SUCCIÓN NEUMÁTICA
(CON LEVANTA PRENSATELA)
ART. 18907**



**KIT SUCCIÓN ELÉCTRICA
(NO NECESITA COMPRESOR)
ART. 29391**






PRENSATELA PARA VIVO



PRENSATELA DE TEFLÓN



**PRENSATELA CON RODILLO
(PARA MEJOR ARRASTRE)**



**GUIADOR DE COSTURA 3 EN 1
(ART. 30028)**



**DOBLADILLADOR VIVO PARA OVERLOCK
(DISPONIBLE EN VARIAS MEDIDAS)**



**DOBLADILLADOR PARA CUELLO / PUÑO
(DISPONIBLE EN VARIAS MEDIDAS)**



**DOBLADILLADOR PARA PEGAR CUELLO
POLO EN UNA OPERACIÓN OVERLOCK
(ART. 21514)**



**VENTILADOR
(ART. 21361)**



FOCO 12 LED CON IMÁN
ART. 14644



FOCO (10 LED)
ART. 17151



FOCO (18 LED)
ART. 13320



FOCO LED GRANDE
ART. 16921



**FOCO (B) LED WILLPEX
(CON LLAVE)**
ART. 13320



FOCO LED (GRANDE)
ART. 29832