Willpex

ENGOMADORA (4 AGUJAS)

008-04064P-D

*LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS Y PUEDEN NO CONSTITUIR LA REPRESENTACIÓN EXACTA DEL PRODUCTO.

TRABAJA CON 4 AGUJAS Y 8 HILOS

Art. 31645

EXCELENTE PARA LA CONFECCIÓN DE SHORTS Y BUSOS

DISTANCIAS ENTRE AGUJAS: 6.4MM



INCLUYE PULLER DENTADO

MOTOR SERVO,
AHORRA 80% DE ENERGÍA,
VELOCIDAD REGULABLE

WWW.TODOCOSTURA.COM.PY

ACCESORIOS OPCIONALES



KIT LEVANTADOR DE PRENSATELA NEUMÁTICO

ROLLER PARA ELÁSTICO
(PERMITE ENGOMAR LA CINTURA DE LA PRENDA SIN VARIACIONES)

*LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS Y PUEDEN NO CONSTITUIR LA REPRESENTACIÓN EXACTA DEL PRODUCTO.

GUIADOR (REGULABLE) PARA CINTAS (CON SOPORTE)
(COMÚNMENTE UTILIZADO EN UNIFORMES) - ART. 31913

PULLER DE GOMA



DOBLADILLADOR PARA GOMA

KIT TENSIONADOR (VWL) DE GOMA
ART. 18831

ALIMENTADOR DE BIES PARA ELÁSTICOS / CINTAS
ART. 18792



DOBLADILLADOR PARA INSERTAR ELÁSTICO
Art. 22512

PORTA BIES (VERTICAL)
ART. 14639

TODO Costura (0981) 141 161 (0982) 190 029

ACCESORIOS OPCIONALES

OPCIÓN PARA MESA ABIERTA O CERRADA

ABIERTA: PERMITE TRABAJAR DE MANERA TUBULAR

CERRADA: PARA TRABAJAR DE MANERA ESTÁNDAR

*LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS Y PUEDEN NO CONSTITUIR LA REPRESENTACIÓN EXACTA DEL PRODUCTO.

OPCIONAL: KIT PARA AJUSTE DE AGUJAS

mm	DISTANCIA ENTRE AGUJAS
1/4" (6.4 MM) **(INCLUIDO)**	
1/3" (8.5 MM)	
3/8" (9.5 MM)	
1/2" (12.7 MM)	
1/4-3/4-1/4" (6.4-19.1-6.4 MM)	
1/4-1-1/4" (6.4-25.4-6.4 MM)	





KIT PARA AJUSTE DE AGUJAS

WWW.TODOCOSTURA.COM.PY

TODO Costura (0981) 141 161 (0982) 190 029