

OVERLOCK ELECTRÓNICA

(5 HILOS - DOBLE ARRASTRE - MOTOR INCORPORADO)

GST-5-02/233/EUT



ART.32771

ESPECIFICACIONES

EL SISTEMA DE ARRASTRE SUPERIOR E INFERIOR OFRECE DOBLE TRANSPORTE PARA MANTENER LA TELA ESTABLE Y LOGRAR COSTURAS UNIFORMES, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, FRUNCIDOS O DIFERENCIAS ENTRE CAPAS, INCLUSO EN MATERIALES DIFÍCILES.

MENOR CONSUMO ELÉCTRICO - MENOS VIBRACIONES - AJUSTE DE LONGITUD DE PUNTADA POR BOTÓN - AJUSTE DE RELACIÓN DIFERENCIAL POR PALANCA - LUBRICACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA - CORTA HILO AUTOMÁTICO.



LA ALIMENTACIÓN SUPERIOR
MEJORA LA CALIDAD
DE LA COSTURA




DIAGRAMA DE PUNTADAS
2 AGUJAS 5 HILOS



PÁG. 1/3

VENTAJAS



LARGO DE PUNTADA
MÁXIMO: 9MM



VELOCIDAD: 7000 PPM



ESPESOR DE HASTA 12 MM



LEVANTA PRENSATELAS
AUTOMÁTICO
NEUMÁTICO/ELECTRÓNICO
SEGÚN CONFIGURACIÓN



PANEL DIGITAL AVANZADO
PARA AJUSTES RÁPIDOS Y
COSTURA MÁS EFICIENTE



POTENCIA DE MOTOR: 550W,
MENOS VIBRACIONES,
ARRANQUE SUAVE Y PRECISO

ACCESORIOS OPCIONALES



KIT SUCCIÓN ELÉCTRICA
(NO NECESITA COMPRESOR)
ART.29391



GUIADOR DE COSTURA
3 EN 1
ART.30028



GUIADOR SUPERIOR
PARA ELÁSTICO
(ART.18315)



GUIADOR INFERIOR
PARA ELÁSTICO
(ART.18316)



DOBLADILLADOR VIVO
PARA OVERLOCK
(DISPONIBLE EN VARIAS MEDIDAS)



DOBLADILLADOR PARA
CUELLO/PIÑO
(DISPONIBLE EN VARIAS MEDIDAS)

*LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS Y PUEDEN NO CONSTITUIR LA REPRESENTACIÓN EXACTA DEL PRODUCTO.



FOCO 12 LED CON IMÁN
ART.14644



FOCO (10 LED)
ART.17151




FOCO (B) LED WILLPEX
(CON LLAVE)
ART.13320



FOCO (18 LED)
ART.13320



FOCO LED GRANDE
ART.13320



FOCO LED (GRANDE)
ART.29832



ESTABILIZADOR
DE VOLTAJE SERVO
WILLPEX SVD-1500VA
ART.31563



ESTABILIZADOR
DE VOLTAJE SERVO
WILLPEX SVD-3000VA
ART.32471



CANASTA (CON LED)
PARA MESADA DE
MAQUINA INDUSTRIAL
ART.29231



VENTILADOR
ART.21361