

OVERLOCK ELECTRÓNICA PESADA (5 HILOS - DOBLE ARRASTRE - MOTOR INCORPORADO)

G5T-5H-02/233/EUT

5
HILOS

2
AGUJAS



ALTURA DE
PRENSATELAS
9MM



LARGO DE
PUNTADA
5MM



VEL. MÁX.
7.000
PPM



ART.32770

ESPECIFICACIONES

EL SISTEMA DE ARRASTRE SUPERIOR E INFERIOR OFRECE DOBLE TRANSPORTE PARA MANTENER LA TELA ESTABLE Y LOGRAR COSTURAS UNIFORMES, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, FRUNCIDOS O DIFERENCIAS ENTRE CAPAS, INCLUSO EN MATERIALES DIFÍCILES.

MENOR CONSUMO ELÉCTRICO - OPERACIÓN SILENCIOSA Y CONFORTABLE - MENOS VIBRACIONES - ARRANQUE SUAVE Y PRECISO - MEJOR AMBIENTE DE TRABAJO PARA EL OPERADOR - CORTA HILO AUTOMÁTICO.



LA ALIMENTACIÓN SUPERIOR
MEJORA LA CALIDAD
DE LA COSTURA



IDEAL PARA SOBREHILADO
EN TELAS DE DENIM,
COMO JEANS, ETC.



PÁG. 1/3



VENTAJAS



LARGO DE PUNTADA
MÁXIMO: 9MM



VELOCIDAD: 7000 PPM



ESPESOR DE HASTA 12 MM



LEVANTA PRENSATELAS
AUTOMÁTICO
NEUMÁTICO/ELECTRÓNICO
SEGÚN CONFIGURACIÓN



PANEL DIGITAL AVANZADO
PARA AJUSTES RÁPIDOS Y
COSTURA MÁS EFICIENTE



POTENCIA DE MOTOR: 550W,
MENOS VIBRACIONES,
ARRANQUE SUAVE Y PRECISO

ACCESORIOS OPCIONALES



KIT SUCCIÓN ELÉCTRICA
(NO NECESITA COMPRESOR)
ART.29391



GUIADOR DE COSTURA
3 EN 1
ART.30028



GUIADOR SUPERIOR
PARA ELÁSTICO
(ART.18315)



GUIADOR INFERIOR
PARA ELÁSTICO
(ART.18316)



DOBLADILLADOR VIVO
PARA OVERLOCK
(DISPONIBLE EN VARIAS MEDIDAS)



DOBLADILLADOR PARA
CUELLO/PIÑO
(DISPONIBLE EN VARIAS MEDIDAS)





FOCO 12 LED CON IMÁN
ART.14644



FOCO (10 LED)
ART.17151




FOCO (B) LED WILLPEX
(CON LLAVE)
ART.13320



FOCO (18 LED)
ART.13320



FOCO LED GRANDE
ART.13320



FOCO LED (GRANDE)
ART.29832



ESTABILIZADOR
DE VOLTAJE SERVO
WILLPEX SVD-1500VA
ART.31563



ESTABILIZADOR
DE VOLTAJE SERVO
WILLPEX SVD-3000VA
ART.32471



CANASTA (CON LED)
PARA MESADA DE
MAQUINA INDUSTRIAL
ART.29231



VENTILADOR
ART.21361

*LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS Y PUEDEN NO CONSTITUIR LA REPRESENTACIÓN EXACTA DEL PRODUCTO.