

**COLLARETA CILÍNDRICA
ELECTRÓNICA NORMAL**

CO07KD-W122-364
CH/UTR/CLA



ART. 17334




**INCLUYE
MESA INDUSTRIAL**

ESPECIFICACIONES

CORTE DE HILO ELECTRÓNICO (SUPERIOR E INFERIOR)

ALTURA DE PrensateLAS: 5, 7 MM

MOTOR DIRECT DRIVE DE BAJO CONSUMO



**5 HILOS / 3 AGUJAS
CON PUNTADA DE RECUBIERTO**



**INCLUYE PULLER PARA ARRASTRE
DE TEJIDO**

Pág. 1

ACCESORIOS OPCIONALES

PULLER LIZO (METAL)



SUPERIOR - ART. 18766



INFERIOR - ART. 18763

PULLER DENTADO (PLÁSTICO)



SUPERIOR - ART. 18767



INFERIOR - ART. 18762



DOBLADILLADOR PARA RUEDOS
(NEUMÁTICO) - ART. 30136



DOBLADILLADOR PARA INSERTAR
ELÁSTICO Y DOBLAR EN UNA
SOLA OPERACIÓN - ART. 30187



DOBLADILLADOR (INSERTAR ELÁSTICO
1CM) Y DOBLAR - SÁBANA) - ART. 21666



GUIADOR IMÁN PEQUEÑO
ART. 15107



GUIADOR IMÁN GRANDE - ART. 15985



FOCO (10 LED) - ART. 17151



FOCO 12 LED CON IMÁN - ART. 14644



FOCO LED GRANDE - ART. 16921



FOCO (18 LED) - ART. 13320



FOCO CINTA LED
ART. 29798



FOCO (B) LED WILLPEX
(CON LLAVE) - ART. 16819



FOCO LED (GRANDE) - ART. 29832



VENTILADOR
ART. 21361