

**ENGOMADORA
(11 AGUJAS - NORMAL)**

VC008-1132-064P

**VELOCIDAD:
4.500
RPM**



ART. 17345

TRABAJA CON 11 AGUJAS Y 22 HILOS

DISTANCIAS ENTRE AGUJAS: 6.4 MM - LARGO DE PUNTADA: 1,4 A 3,6 MM.

ALTURA DE PENSATELA: 12MM.

ES APLICABLE A ENGOMADO EN SHORTS, JEANS LIVIANO A INTERMEDIO, QUE OFRECE VARIAS OPCIONES DE SEPARACIÓN DE AGUJAS EN UN MISMO AJUSTE.

ACCESORIOS INCLUIDOS



**PULLER DENTADO DE METAL
PARA COSTURA EN
JEANS FINOS.**



**PULLER LIZO
SUPERIOR E INFERIOR
PARA REALIZAR COSTURA
PLANA SIN ONDULACIONES**



**INCLUYE PENSATELA
COMPENSADO EXTRA**

Pág. 1

VENTAJA



DISTANCIA ENTRE AGUJAS

SEPARACIÓN ENTRE
AGUJAS: 1/8" - 1/4" - 1/8"
(3.2 - 6.4 - 3.2 MM)



(3 EN 1) COSTURA DE CINTURA

ESTE MODELO ES APLICABLE AL TIPO DE BANDA ELÁSTICA CON MANIVELA,
OFRECE VARIOS CALIBRES DE 4 AGUJAS EN UN JUEGO.



ACCESORIOS OPCIONALES



PULLER DE GOMA



PULLER DE METAL

ACCESORIOS OPCIONALES



ROLLER PARA ELÁSTICO
(PERMITE ENGOMAR LA CINTURA DE LA PRENDA SIN VARIACIONES)



KIT DOBLADILLADOR PARA TIRAS TIPO ADIDAS





DOBLADILLADOR ADIDAS ANCHO
(DISPONIBLE VARIAS MEDIDAS)



PRENSATELA CON GUÍA REGULABLE (1/4) - ART. 31928



GUIADOR (REGULABLE) PARA CINTAS (CON SOPORTE)
(COMÚNMENTE UTILIZADO EN UNIFORMES) - ART. 31913



KIT LEVANTADOR DE PRENSATELA NEUMÁTICO




KIT TENSIONADOR (VWL) DE GOMA
ART. 18831

Pág. 3

ACCESORIOS OPCIONALES



**ALIMENTADOR DE BIES
PARA ELÁSTICOS / CINTAS**
ART. 18792



**DOBLADOR PARA
INSERTAR ELÁSTICO**
Art. 22512



PORTA BIES (VERTICAL)
ART. 14639



**KIT CORTA HILO + LEVANTA
PRENSATELA + MOTOR DIRECT DRIVE**
ART. 22207



**KIT PARA HACER REMATE
CON COSTURA CONDENSADA**

OPCIÓN PARA MESA ABIERTA O CERRADA



ABIERTA: PERMITE TRABAJAR DE
MANERA TUBULAR



CERRADA: PARA TRABAJAR DE
MANERA ESTÁNDAR