



ENGOMADORA (12 AGUJAS - NORMAL) **VC008-12064P**

VELOCIDAD:
4.000
RPM



ART. 17347

TRABAJA CON 12 AGUJAS Y 24 HILOS
DISTANCIAS ENTRE AGUJAS: 6.4MM



INCLUYE PULLER DENTADO, PARA
MEJOR ARRASTRE DEL MATERIAL



IDEAL PARA CONFECCIONAR
SHORTS Y BUSOS


ACCESORIOS OPCIONALES



PULLER DE GOMA



PULLER DE METAL



ROLLER PARA ELÁSTICO
(PERMITE ENGOMAR LA CINTURA DE LA PRENDA SIN VARIACIONES)



KIT DOBLADILLADOR PARA TIRAS TIPO ADIDAS




DOBLADILLADOR ADIDAS ANCHO
(DISPONIBLE VARIAS MEDIDAS)




PRESATELA CON GUIA REGULABLE (1/4)
ART. 31928



GUIADOR (REGULABLE) PARA CINTAS (CON SOPORTE)
(COMÚNMENTE UTILIZADO EN UNIFORMES) - ART. 31913



ACCESORIOS OPCIONALES



**KIT LEVANTADOR DE
PRENSATELA NEUMÁTICO**



KIT TENSIONADOR (VWL) DE GOMA
ART. 18831



**ALIMENTADOR DE BIES PARA
ELÁSTICOS / CINTAS - ART. 18792**



PORTA BIES (VERTICAL)
ART. 14639



**DOBLADILLADOR PARA
INSERTAR ELÁSTICOS - ART. 22512**



**KIT PARA HACER REMATE
CON COSTURA CONDENSADA**



**KIT CORTA HILO + LEVANTA
PRENSATELA + MOTOR DIRECT DRIVE**
ART. 22207

ACCESORIOS OPCIONALES

OPCIÓN PARA MESA ABIERTA O CERRADA



ABIERTA: PERMITE TRABAJAR DE MANERA TUBULAR



CERRADA: PARA TRABAJAR DE MANERA ESTÁNDAR

OPCIONAL: KIT PARA AJUSTE DE AGUJAS




DISTANCIA ENTRE AGUJAS

1/4" (6.4 MM)
(INCLUIDO)



3/16" (4.8 MM)



KIT PARA AJUSTE DE AGUJAS