

# JACK

## ENGOMADORA (4 AGUJAS)

# JK-8009VCDI-04064P



INCLUYE MESA INDUSTRIAL

**TRABAJA CON 4 AGUJAS Y 8 HILOS**

EXCELENTE PARA LA CONFECCIÓN DE SHORTS Y BUSOS

DISTANCIAS ENTRE AGUJAS: 6.4 MM

ART. 21869



INCLUYE PULLER DENTADO, PARA MEJOR ARRASTRE DEL MATERIAL




MOTOR SERVO, AHORRA 80% DE ENERGÍA, VELOCIDAD REGULABLE

Pág. 1




# ACCESORIOS OPCIONALES



**KIT LEVANTADOR DE  
PRENSATELA NEUMÁTICO**




**ROLLER PARA ELÁSTICO  
(PERMITE ENGOMAR LA CINTURA DE LA  
PRENDA SIN VARIACIONES)**



**GUIADOR (REGULABLE) PARA CINTAS (CON SOPORTE)  
(COMÚNMENTE UTILIZADO EN UNIFORMES) - ART. 31913**



**PULLER DE GOMA**



**DOBLADILLADOR  
PARA GOMA**



**KIT TENSIONADOR  
(VWL) DE GOMA  
ART. 18831**



**ALIMENTADOR DE BIES  
PARA ELÁSTICOS / CINTAS  
ART. 18792**



**DOBLADILLADOR PARA  
INSERTAR ELÁSTICO  
Art. 22512**



**PORTA BIES (VERTICAL)  
ART. 14639**

# ACCESORIOS OPCIONALES

## OPCIÓN PARA MESA ABIERTA O CERRADA



**ABIERTA:** PERMITE TRABAJAR DE MANERA TUBULAR





**CERRADA:** PARA TRABAJAR DE MANERA ESTÁNDAR

## OPCIONAL: KIT PARA AJUSTE DE AGUJAS



### DISTANCIA ENTRE AGUJAS

1/4" (6.4 MM) (INCLUIDO)				
1/3" (8.5 MM)				
3/8" (9.5 MM)				
1/2" (12.7 MM)				
1/4-3/4-1/4" (6.4-19.1-6.4 MM)				
1/4-1-1/4" (6.4-25.4-6.4 MM)				



**KIT PARA AJUSTE DE AGUJAS**